

Tolerância Geral: ± 5%



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com

brag
PLAY

brag
URBAN

brag
SPORT

brag
SIGN

brag
LIGHT

MEDIDAS GERAIS / MEDIDAS / MEASURES / MESURES



12:00h




2x



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com

brag PLAY brag URBAN brag SPORT brag SIGN brag LIGHT

ENQUADRAMENTO / ENQUADRAMENTO / FRAMEWORK / CADRE



DESCRIÇÃO



Equipamento BragURBAN, pré-fabricado SILVER WC, acessível a pessoas com mobilidade reduzida. 2 serviços (1-masculino + 1-feminino, ambos com mobilidade reduzida). Estrutura em aço galvanizado e lacado ao RAL cinza forja 600 deep blue. Ligação a rede, isolamento em painel sandwich e revestimento exterior em bricodeck, pavimento em contraplacado marítimo revestido em vinílico. Sem necessidade de fixação ao solo.


Equipamento constituído por:

- 2 portas;
- 2 sanita standard com tampo e tanque compacto;
- 2 lavatório standard;
- 4 barras de apoio;
- 2 Urinois
- 1 Quadro elétrico;
- 2 Armadura led com sensor;
- 2 Saboneteira ABS branco;
- 2 Porta rolos ABS branco;
- 2 Toalheiro em ABS branco.
- 2 Espelhos redondos brancos

Medidas gerais (CxLxA): 4243x2180x2685mm


Nº de utilizadores: 2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CHAPA EM AÇO GALVANIZADO

Chapa de aço lisa (EN 10327) de aço laminado a quente (EN 10027-1 e CR 10260), em aço galvanizado DX51D com revestimento Z200, de acordo com a norma EN 10346.



PAINEL SANDWICH

Painel isolante para cobertura e/ou fachada, composto por duas chapas metálicas perfiladas qualidade S250GD (EN 10346), unidas por núcleo de espuma rígida em poliuretano (PUR) ou polisocianurato (PIR) de densidade 40kg/m3. Chapas em aço galvanizado e lacados de revestimento orgânico em pó de poliéster (EN 10169+A1). Painel fabricado de acordo com a norma EN 14509.



BRICODECK

É um produto que surge como alternativa aos produtos naturais, como é a madeira maciça sendo uma solução inovadora que conjuga a beleza da madeira com os benefícios de se tratar de um produto composto.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com

brag
PLAY

brag
URBAN

brag
SPORT

brag
SIGN

brag
LIGHT



CONTRAPLACADO MARÍTIMO

Laminado colado com resinas fenólicas a alta pressão e temperatura, resistente a intempéries e raios UV, de acordo com as normas EL 314-2/classe 3 (DIN 68 TS TCIL3: BFU 100, BS 6566 PART 8: WBP); antiderrapante e de baixa manutenção.
Garantia: 5 anos




PORTA METÁLICA

Porta metálica corta fogo (classe EI2 60 990X2050R), com ferragens, fechadura e puxador em aço inox.
Possibilidade de revestir em bricodeck, HPL, pedra, painel sandwich ou lacagem, dependendo do revestimento do local onde a porta for aplicada.



SANITA EM CERÂMICA

Sanita standard em cerâmica branca compacta no chão, com tampo TM Termodur e tanque com mecanismo de alimentação inferior.




PAVIMENTO VINÍLICO

Pavimento vinílico techno-safe Jaxon com 2mm de espessura.



QUADRO ELÉTRICO

Quadro elétrico estanque, com disjuntores, diferenciais, caixa de conexão para fusível de terra, tomadas de corrente e interruptores. Instalado de acordo com a lei nº14/2015.



ARMADURA LED COM SENSOR

Spots em LED de embutir ativados por detetor de movimentos. Armadura acrílica 2x36W.





BARRA DE APOIO FIXA PARA MOBILIDADE REDUZIDA
Barra de apoio fixa em tubo de aço inox A304 com ferragens em aço inox A2.



LAVATÓRIO EM CERÂMICA
Lavatório standard em cerâmica branca.



URINOL EM CERÂMICA
Urinol standard mural em cerâmica branca.



KIT HIGIENE ABS
- Doseador de sabão recarregável em plástico;
- Dispensador de papel contínuo em plástico.

NORMAS



EN 1090-1
Reg. Produtos da Construção n.º 305/2011
Estruturas Metálicas de Aço Soldado
Certificado: 1029-CPR-PT15/05475

CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL

A informação contida neste documento é confidencial, não podendo o destinatário do mesmo reproduzi-la ou permitir a terceiros que a obtenham, utilizem ou divulguem sem a prévia e expressa autorização da BRAGMAIA. Todos os direitos de propriedade intelectual sobre os desenhos e modelos apresentados são da titularidade exclusiva da BRAGMAIA, sendo expressamente proibida a prática de qualquer ato de exploração dos mesmos sem o consentimento desta, nos termos do código da propriedade industrial e do código do direito de autor e dos direitos conexos. A violação da obrigação de confidencialidade e/ou dos direitos de propriedade intelectual da BRAGMAIA, pode dar origem a responsabilidade civil e criminal.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com

brag
PLAY

brag
URBAN

brag
SPORT

brag
SIGN

brag
LIGHT



DESCRIPCIÓN

Equipamiento BragURBAN, prefabricado SILVER WC, accesible a personas con movilidad reducida. 2 servicios (1 para hombre y otro para mujer, ambos adaptados). Estructura de acero galvanizado y lacado a RAL forja gris 600 deep blue. Conexión a la red, aislamiento en panel sándwich y revestimiento exterior en bricodeck, suelo de madera contrachapada marina recubierto de vinilo. Sin necesidad de fijación al suelo.


Equipo compuesto por:

- 2 puertas;
- 2 inodoro estándar con tapa y tanque compacto;
- 2 lavabo estándar;
- 4 barras de apoyo;
- 2 Urinarios
- 1 Cuadro eléctrico;
- 2 Armadura led con sensor;
- 2 Jabonera en ABS blanco;
- 2 Rodillos de puerta en ABS blanco;
- 2 Toallero en ABS blanco;

Medidas generales (LxAxA): 4243x2180x2685mm


Número de usuarios: 2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CHAPA EN ACERO GALVANIZADO

Chapa de acero lisa (EN 10327) acero laminado en caliente (EN 10027-1 y CR 10260), en acero galvanizado DX51D con revestimiento Z200, según la norma EN 10346.



PANEL SANDWICH

Panel aislante para cubierta y/o fachada, formado por dos chapas perfiladas, calidad S250GD (EN 10346), unidas por un núcleo de espuma rígida en poliuretano (PUR) con una densidad de 40/m3. Láminas de acero galvanizado y pintura en polvo de polietileno orgánico. Panel fabricado según EN 14509.



BRICODECK

Es un producto que surge como alternativa a los productos naturales, como es la madera maciza, siendo una solución innovadora que conjuga la belleza de la madera con los beneficios de ser un producto compuesto.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com


brag
PLAY

brag
URBAN

brag
SPORT

brag
SIGN

brag
LIGHT



MADERA CONTRACHAPADA MARINA

Laminado pegado con resinas fenólicas a alta presión y temperatura, resistente a la intemperie y a los rayos UV, de acuerdo con las normas EL 314-2/clase 3 (DIN 68 TS TCIL3: BFU 100, BS 6566 PART 8: WBP); antideslizante y de bajo mantenimiento.

Garantía: 5 años



PUERTA METÁLICA


Puerta metálica corta fuego (clase EI2 60 990X2050R), con herrajes, cerradura y pestillo de acero inoxidable.

Posibilidad de revestir en bricodeck, HPL, piedra, panel sándwich o lacado, dependiendo del revestimiento del lugar donde la puerta sea aplicada.



INODORO DE CERÁMICA

Inodoro estándar en cerámica blanca compacta en el suelo, con tapa TM Termodur y cisterna con mecanismo de alimentación inferior.



SUELO VINÍLICO

Suelo vinílico techno-safe Jaxon con 2mm de espesor.



CUADRO ELÉCTRICO

Cuadro eléctrico estanco, con disyuntores, diferenciales, caja de conexión para fusible de tierra, tomas de corriente e interruptores. Instalado de acuerdo con la ley nº14/2015.



ARMADURA led CON SENSOR

Spots led empotrados activados por detector de movimiento. Armadura acrílica 2x36W.





BARRA DE APOYO PARA MOVILIDAD REDUCIDA

Barra de soporte en tubo de acero inoxidable A304 con herrajes de acero inoxidable A2. Con posibilidad de elegir barra móvil o fija.



LAVABO DE CERÁMICA

Lavabo estándar de cerámica blanca.



URINARIO DE CERÁMICA

Urinario estándar mural en cerámica blanca.



KIT DE HIGIENE ABS

- dosificador de jabón recargable de plástico;
- Dispensador de papel continuo de plástico.

NORMAS



EN 1090-1

Ejecución de estructuras de acero y aluminio

Parte 1: Requisitos para la evaluación de la conformidad de los componentes estructurales.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La información contenida en este documento es estrictamente confidencial, no pudiendo el destinatario reproducirla o permitir a terceros que la adquieran, utilicen o divulguen sin la previa y expresa autorización de BRAGMAIA.

Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los diseños y modelos presentados son de titularidad exclusiva de BRAGMAIA, estando expresamente prohibida la práctica de cualquier acto de usurpación de los mismos sin el previo consentimiento de la empresa, dentro de los términos del código de propiedad industrial y del código de derechos de autor y derechos análogos. La violación de la obligación de confidencialidad y/o de los derechos de propiedad intelectual de BRAGMAIA, puede dar origen a responsabilidad civil y criminal.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com

brag
PLAY

brag
URBAN

brag
SPORT

brag
SIGN

brag
LIGHT



DESCRIPTION

BragURBAN equipment, prefabricated SILVER WC, accessible to people with reduced mobility. 2 services (1 for men and another for women, both adapted). Structure in galvanized steel and lacquered to RAL gray forges 600 deep blue. Network connection, sandwich panel insulation and DIY exterior coating, marine plywood pavement coated in vinyl. No need for soil fixation.


Equipment composed of:

- 2 doors;
- 2 Toilets with lid and compact tank;
- 2 Wash basin;
- 4 Handrails;
- 2 Urinals
- 1 Electrical panel;
- 2 led reinforcement with sensor;
- 2 Soap dishes in white ABS;
- 2 Rollers in white ABS;
- 2 Towel rack in white ABS.

General measures (LxWxH): 4243x2180x2685mm


Number of users: 2

TECHNICAL FEATURES



GALVANIZED STEEL PLATE

Smooth steel plate (EN 10327) hot rolled steel (EN 10027-1 and CR 10260), with galvanized steel DX51D with coating Z200, according to EN 10346.



SANDWICH PANEL

Insulating roof panel and/or façade, consisting of two sheet metal profiled S250GD (EN 10346), joined by a rigid foam polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR) core having a density of 40kg/m³. Galvanized steel sheets and organic powder coating lacquered polyester (EN 10169+A1). Panel manufactured according to EN 14509.




BRICODECK

It is a product that appears as an alternative to natural products, such as solid wood being an innovative solution that combines the beauty of wood with the benefits of being a composite product.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com



MARINE PLYWOOD

Laminated glued with phenolic resins at high pressure and temperature, weather and UV resistant, according to EL 314-2/class 3 standards (DIN 68 TS TCIL3: BFU 100, BS 6566 PART 8: WBP); non-slip and low maintenance.
Warranty: 5 years old




METAL DOOR

Metal fire door (class EI2 60 990X2050R), with stainless steel fittings, lock and handle.
Possibility of coating in bricodeck, HPL, stone, sandwich panel or lacquer, depending on the coating of the place where the door is applied.



CERAMIC TOILET

Standard toilet in compact white ceramic on the floor, with TM Termodur top and tank with lower feeding mechanism.



VINYL PAVEMENT

Vinyl pavement techno-safe Jaxon with 2mm thick.



ELECTRIC SWITCHBOARD

Watertight electrical panel, with circuit breakers, differentials, connection box for earth fuse, power sockets and switches. Installed according to Law 14/2015.



LED ARMOR WITH SENSOR

Inline LED spots activated by motion detector. 2x36W acrylic armor.





SUPPORT BAR FOR REDUCED MOBILITY

Support bar in A304 stainless steel pipe with fittings in A2 stainless steel. With possibility to choose a mobile or fixed bar.



CERAMIC SINK

Standard wash basin in white ceramic.



CERAMIC URINAL

Standard mural urinal in white ceramic.



ABS HYGIENE KIT

- plastic refillable soap dispenser;
- Continuous plastic paper dispenser.

STANDARTS



EN 1090-1

Execution of steel structures and aluminium structures

Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components

CONFIDENTIALITY AND INTELLECTUAL PROPERTY

The information contained in this document is confidential, and the recipient cannot reproduce it or allow third parties to obtain, use or disclose it without the prior and express authorization of BRAGMAIA.

All intellectual property rights over the designs and models presented are the exclusive property of BRAGMAIA, and the practice of any act of exploitation thereof without the consent of the latter, under the terms of the industrial property code and the copyright code and related rights. Violation of BRAGMAIA's obligation of confidentiality and / or intellectual property rights may give rise to civil and criminal liability.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com

brag
PLAY

brag
URBAN

brag
SPORT

brag
SIGN

brag
LIGHT

DESCRIPTION

Équipement BragURBAN, pré-fabriqu  SILVER WC, accessible aux personnes   mobilit  r duite. 2 services (1 pour homme et un autre pour femme, tous deux adapt s). Structure en acier galvanis  et laqu  au RAL gris forge 600 deep blue. Raccordement au r seau, isolation en panneau sandwich et rev tement ext rieur en bricodeck, sol en contreplaqu  maritime recouvert de vinyle. Pas besoin de fixation au sol.


 quipement comprenant les  l ments suivants:

- 2 portes;
- 2 toilettes standard avec plateau et r servoir compact;
- 2 lavabo standard;
- 4 barres de support;
- 2 Urinoir
- 1 tableau  lectrique;
- 2 armature led avec capteur;
- 2 porte-savon en ABS blanc;
- 2 porte rouleaux en ABS blanc;
- 2 porte-serviettes en ABS blanc.

Mesures g n rales (LxLxH) : 4243x2180x2685mm


Nombre d'utilisateurs : 2

CARACT RISTIQUES TECHNIQUES



T LE EN ACIER GALVANIS 

T le en acier lisse (EN 10327) en acier lamin    chaud (EN 10027-1 et CR 10260), en acier galvanis  DX51D avec rev tement Z200, selon la norme EN 10346.



PANNEAU SANDWICH

Panneau isolant pour toiture ou fa ade constitu  de deux t les profil es de qualit  S250GD (EN 10346), r unissant une mousse rigide en polyr thane (PUR) ou polyisocyanureta (PIR) d'une densit  de 40kg/m3. T les en acier galvanis  et rev tement en poudre polyester organique laqu  (EN 10169+A1). Panneau fabrique selon EN 14509.



BRICODECK

C'est un produit qui appara t comme une alternative aux produits naturels, comme le bois massif  tant une solution innovante qui conjugue la beaut  du bois avec les avantages d' tre un produit composite.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com

brag
PLAY

brag
URBAN


brag
SPORT

brag
SIGN

brag
LIGHT

Informa o sujeita a altera es sem aviso pr vio.

Data de exporta o: 16/06/2023



CONTREPLAQUÉ MARITIME

Stratifié collé avec des résines phénoliques haute pression et température, résistant aux intempéries et aux rayons UV, selon les normes EL 314-2/classe 3 (DIN 68 TS TCIL3 : BFU 100, BS 6566 PART 8 : WBP); antidérapant et bas entretien.
Garantie : 5 ans




PORTE MÉTALLIQUE

Porte en métal coupe-feu (classe EI2 60 990X2050R), avec quincaillerie, serrure et poignée en acier inoxydable.
Possibilité de revêtir en bricodeck, HPL, pierre, panneau sandwich ou laquage, selon le revêtement de l'endroit où la porte est appliquée.



TOILETTES EN CÉRAMIQUE

Cuvette standard en céramique blanche compacte sur le sol, avec plateau TM Thermodur et réservoir avec mécanisme d'alimentation inférieur.




SOL VINYLIQUE

Sol vinylique techno-safe jaxon avec 2mm d'épaisseur.



TABLEAU ÉLECTRIQUE

Châssis électrique étanche, avec disjoncteurs, différentiels, boîte de raccordement pour fusible de terre, prises de courant et interrupteurs. Installé conformément à la loi n°14/2015.



ARMURE LED AVEC CAPTEUR

Spots encastrés LED activés par détecteur de mouvement. Armure acrylique 2x36W.





BARRE D'APPUI POUR MOBILITÉ RÉDUITE

Barre de support en acier inoxydable A304 avec ferrures en acier inox A2. With possibility to choose a mobile or fixed bar.



LAVABO EN CÉRAMIQUE

Lavabo standard en céramique blanche.



URINOIR EN CÉRAMIQUE

Urinol standard mural en céramique blanche.



KIT D'HYGIÈNE ABS

- doseur de savon rechargeable en matière plastique;
- Distributeur de papier en plastique.

NORMES



EN 1090-1

Exécution des structures en acier et des structures en aluminium

Partie 1: Exigences pour l'évaluation de la conformité des éléments structuraux

CONFIDENTIALITÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et le destinataire ne peut pas les reproduire ni permettre à des tiers de les obtenir, de les utiliser ou de les divulguer sans l'autorisation préalable et expresse de BRAGMAIA.

Tous les droits de propriété intellectuelle sur les dessins et modèles présentés sont propriété exclusive de BRAGMAIA, et la pratique d'un acte d'exploitation de ceux-ci sans le consentement de cette dernière, selon les termes du code de la propriété industrielle et du code du droit d'auteur et des droits voisins.

La violation de l'obligation de confidentialité et / ou des droits de propriété intellectuelle de BRAGMAIA peut engager à la responsabilité civile et pénale.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com

brag
PLAY

brag
URBAN

brag
SPORT

brag
SIGN

brag
LIGHT